

VGP 1200



PRESSA IDRAULICA PER SMONTAGGIO E MONTAGGIO GUIDE VALVOLE





Per rimuovere velocemente, facilmente ed in sicurezza le guide valvole. Riduce l'affaticamento dell'operatore ed il suo costo. La pressa è equipaggiata con un cilindro idraulico di alta potenza. L'equipaggiamento standard include gli attrezzi per smontaggio e montaggio guide, e utensili vari per compressone molle valvole e altre differenti applicazioni.

SPECIFICATIONS

Corsa orizzontale	mm	1100
Corsa verticale	mm	150
Corsa Pistone superiore	mm	150
Corsa Pistone inferiore	mm	120
Rota z ion e tavola		50°
Pressione di lavoro	bar	200
Regolazione pressione	bar	0-250
Forza pressione	Ton	0-16
Motor e	kW	0,75
Velocità pistone		28 mm/min
Capacit à serbatoio olio		7
Alimentazione elettrica		400V, 3pH, 50Hz
Comandi bassa tensione		24V

DIMENSIONI

Larghezza	mm	1550
Profondità	mm	900
Altezza	mm	1980
Peso	kg	380

Ci riserviamo il diritto di modificare il presente macchinario senza preavviso



Distributore esclusivo per l'Italia

CLIO TECNO TRADE Strada Preserasca 14 A/B 10024 MONCALIERI TO ITALY

