

PWS 1200



BANCO PNEUMATICO HEAVY DUTY
PER SMONTAGGIO E MONTAGGIO TESTATE

## BANCO PNEUMATICO HEAVY DUTY PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO E LAVORAZIONI DIVERSE SU TESTATE PESANTI



Movimento Pistone: 200 mm



5 misure stivali premimolla



Inclinazione tavola 20° t



Pressione aria richiesta: 6 – 10 bar



Pedale doppia azione



4 Cassetti per attrezzatura

## **CARATTERISTICHE**

- · Piastra alluminio spessore 9 mm
- · Sistema di bloccaggio rapido regolabile manuale
- · Regolazione facile angolo di inclinazione
- · Tavola appoggio testa inclinabile fino a 20°
- · Comando pistone pneumatico con pedale
- · Velocità pistone regolabile
- Pistone pneumatico inclinabile per adattarsi a qualunque inclinazione valvola
- Stivale premimolla in 5 dimensioni
- · Cassetti stoccaggio attrezzatura
- Attrezzo installazione semiconi (OPTIONAL)
- Attrezzo calamita rimozione semiconi (OPTIONAL)

## **SPECIFICHE TECNICHE**

Movimento orizz.	1100 mm
Dimensioni tavola	1300 x 360 mm
Capacità max	1350 x 460 x 270 (h) mm
Potenza pressione	4.436 N at 10 bar
	= 445 kg = 985 LBS

## **DIMENSIONI**

Larghezza	1550 mm
Profondità	850 mm
Altezza	1710 mm
Peso netto	approx. 300 kg
Dimensioni imballo	2000x1200x1930 (h)mm
Peso con imballo	455 kg

Distributore esclusivo per l'Italia

CLIO TECNO TRADE Strada Preserasca 14 A/B 10024 MONCALIERI TO ITALY

